

REMISE EN ETAT D'UN
ENROULEUR DE VOLET
OCCULTANT SUR UN
ADRIA 680 DP

Dépose du cadre

L'enrouleur de volet occultant ne fonctionne plus et le volet ne s'enroule plus




Le cadre avec les enrouleurs de volet occultant et de moustiquaire




Enrouleur de volet occultant

Enrouleur de volet occultant



2


Décaler l'axe de l'enrouleur des agrafes (Il y a 2 méplats)



4


3
Défaire les 2 petites vis de fixation de palier . Soulever le palier

Enrouleur de volet occultant




Le ressort dans le tube est complètement détendu. Tenir le tube. Avec la pince tourner l'axe de l'enrouleur pour tendre le ressort. (le plus délicat trouver la bonne tension du ressort)

Enrouleur de volet occultant




Remettre le tube sur son palier et les 2 petites vis de fixation

Remettre l'axe sous les agrafes. Attention ne pas le lâcher sinon le ressort se détend



Enrouleur de volet occultant



Faire un essai de fonctionnement de l'enrouleur; Il faudra peut-être faire plusieurs essais pour trouver la bonne tension du ressort

Enrouleur de volet occultant



Il ne reste plus qu'à admirer le paysage



Et voilà vous savez tout sur
mon petit bricolage.

S'il peut aider...

J'en suis heureux !!!

JBTH54